


RIPT試験

反復使用によるアレルギー性(感作性)について考察する試験。
ヒト皮膚へと繰り返し貼付を行うことで、感作性を評価いたします。
弊社ではシェア試験・単独試験どちらでもご案内可能。
ご要望に併せて倫理審査委員会の手配も行っております。
試験期間:約1.5か月

Point 誘発期間の貼付部位

誘導期間は上背部を対象に9回の貼付を実施。
誘発期間は上背部以外に上腕部内側へも貼付をおこなっております。
誘導期間と異なる部位への貼付を行うことで、反応が確認された場合に感作性による反応であるかどうか、的確に判定することが可能です。



定期開催 年間スケジュール
はこちらから(PDF)



- ・アレルギーテスト実施済み
- ・皮膚アレルギー試験済み

等の表示にご活用いただけます。

※製品への表示に関しましては、製造販売元のご判断での表示をお願いいたします。

試験例

参加者条件:20～65歳の健康人男性、女性
参加者者数:50名終了
実施概要:誘導期間9回(24時間閉塞パッチ)
休息期約2週間
誘発期間1回(24時間閉塞パッチ)

- ヒト臨床試験に関するお問い合わせはセブンオーワンリサーチまで -

株式会社セブンオーワンリサーチ

〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-13-4 オーク大塚ビル4F
TEL : 03-5832-9875 e-mail : sales@701research.co.jp
HP : <https://www.701research.co.jp/>

